SOLLERS SF4

Фургон промтоварный



Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 1 июня 2026 года

Комплектация	Полная масса, кг	Грузовой отсек, м³	Максимальная цена перепродажи[1], руб.	Специальная цена[2], руб.	Плакметалл			Пластик ППС		
					L2	L3	L4	L2	L3	L4
Материал фургона - плакированный металл										
SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	3 490	14,0	3 970 000	**3 160 000**	■					
SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	3 490	16,0	4 020 000	**3 210 000**		■				
SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	4 200	16,0	4 020 000	**3 210 000**		■				
SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	3 490	17,5	4 082 000	**3 272 000**			■			
SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	4 200	17,5	4 082 000	**3 272 000**			■			
Материал фургона - пластик ППС										
SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	14,0	4 144 000	**3 334 000**				■		
SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	16,0	4 195 000	**3 385 000**					■	
SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	4 200	16,0	4 195 000	**3 385 000**					■	
SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	17,5	4 257 000	**3 447 000**						■
SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Мех.6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	4 200	17,5	4 257 000	**3 447 000**						■


Специальные предложения:

- Прямая скидка[3] 810 000 руб.

Гарантия: 2 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год

Технические характеристики	L2	L3	L4
Общая длина, мм	5 800	6 200	6 600
Общая ширина без зеркал, мм	2 200	2 200	2 200
Общая высота, мм	3 100	3 100	3 100
Передний свес, мм	965	965	965
Колесная база, мм	3 570	3 570	3 570
Задний свес, мм	1 265	1 665	2 065
Высота шасси, мм	900	900	900
Колея передних колес, мм	1 760	1 760	1 760
Колея задних колес, мм	1 645	1 645	1 645
Радиус разворота от бордюра до бордюра, м	7	7	7
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм	3320x2120x2040	3720x2120x2040	4120x2120x2040
Вместимость, паллет	6	7	8



Стандартное оснащение	ПМ			ППС		
	L2	L3	L4	L2	L3	L4
Гидроусилитель руля	■	■	■	■	■	■
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя	■	■	■	■	■	■
Тканевая обивка сидений	■	■	■	■	■	■
Зеркала с электрорегулировкой	■	■	■	■	■	■
Дневные ходовые огни	■	■	■	■	■	■
Аудиосистема	■	■	■	■	■	■
Электростеклоподъемники	■	■	■	■	■	■
Ручной кондиционер	■	■	■	■	■	■
Фронтальные подушки безопасности	■	■	■	■	■	■
Центральный замок	■	■	■	■	■	■
Круиз контроль	■	■	■	■	■	■
Антиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозных усилий (EBD)	■	■	■	■	■	■
Система курсовой устойчивости (ESP)	-	-	-	-	-	-
Передние тормоза - дисковые	■	■	■	■	■	■
Задние тормоза - дисковые	■	■	■	■	■	■
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями	■	■	■	■	■	■
Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета	-	-	-	■	■	■
Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное антикоррозионное покрытие	■	■	■	-	-	-
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки	-	-	-	■	■	■
Наружное обрамление кузова – оцинкованные уголки с полимерным покрытием и пластиковые угловые накладки	■	■	■	-	-	-
Пол - транспортная сетчатая фанера	■	■	■	■	■	■
Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием	■	■	■	-	-	-
Стены, крыша, двери - клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщ. 30 мм	-	-	-	■	■	■
Тип панелей стен - бескаркасный	■	■	■	-	-	-
Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм.	■	■	■	-	-	-
Каркас крыши - оцинкованный профиль толщ. 1 мм с обвязкой из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм	■	■	■	-	-	-
Внутренняя обрешетка – фанера толщ. 15 мм на стенах и двери в 3 ряда	■	■	■	-	-	-
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета	-	-	-	■	■	■
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета	-	-	-	■	■	■
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки	-	-	-	■	■	■
Задний портал - сварная конструкция из профилей из оцинкованной стали 2 мм с послед. зачисткой и окраской	-	-	-	■	■	■
Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимер. покрыт. белого цвета с козырьком	■	■	■	-	-	-
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град	■	■	■	■	■	■
Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по 1 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей	-	-	-	■	■	■
Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) по 1 шт. на дверь. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь; труба Ø22 мм. Ручки – прутковая	■	■	■	-	-	-
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами	■	■	■	■	■	■
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема	■	■	■	■	■	■
Резиновые отбойники - 2 шт.	■	■	■	■	■	■
Лестница выдвижная оцинкованная	■	■	■	■	■	■
Освещение кузова - светодиодное	■	■	■	■	■	■
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине	-	-	-	■	■	■
Выключатель освещения – на плафоне	■	■	■	-	-	-
Дополнительный стоп-сигнал	■	■	■	■	■	■
Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка)	■	■	■	■	■	■
Контурные огни	■	■	■	■	■	■
Боковые габаритные фонари	-	■	■	-	■	■

Дополнительные опции		ПМ			ППС		
		L2	L3	L4	L2	L3	L4
Цвета: Серебристый, Тёмно-серый, Чёрный, Тёмно-синий	26 000	O	O	O	O	O	O
Специальный цвет (Бежевый, Голубой)	51 000	O	O	O	O	O	O
Утепление задней стенки кабины шасси Атлант	26 000	O	O	O	O	O	O
Электроподогрев сиденья водителя	13 300	O	O	O	O	O	O
Петли крепления груза, 6 шт.	8 300	O	O	-	O	O	-
Петли крепления груза, 8 шт.	10 500	-	-	O	-	-	O
Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см	19 500	-	-	-	O	-	-
Боковая защита из алюминиевого профиля (стандартная комплектация для автомобилей полной массой 4.2 т)	20 500	o	o /■	o /■	o	o /■	o /■
Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали	88 500	-	-	-	O	O	O
Спойлер	56 000	O	O	O	O	O	O
Боковая дверь 800 мм	88 500	-	-	-	O	O	O
Обшивка боковин, передней стенки, дверей фанерой транспортной 6 мм	36 000	O	O	O	-	-	-
Увеличение длины фургона на 100 мм	15 500	O	O	O	O	O	O
Увеличение высоты фургона на 200 мм	31 000	O	O	O	O	O	O

■ - стандартное оснащение; O - опция за дополнительную плату; - недоступно

1/ Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером с НДС, установленная ООО "СОЛЛЕРС Алабуга". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе максимально допустимой цены реализации с учетом максимально возможной выгоды, которая складывается из суммирования скидок по специальным предложениям: Прямая Скидка, Бонус за Лизинг, Выгода по государственной программе льготного лизинга. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

3/ "Прямая скидка" - выгода от розничной цены, установленная в рамках программы ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", реализуемой совместно с официальными дилерами. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.