SOLLERS SF5 (СФ5)

Фургон промтоварный



Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 1 августа 2026 года

Комплектация	Полная масса, кг	Грузовой отсек, м³	Максимальная цена перепродажи[1], руб.	Специальная цена[2], руб.	Пластик ППС		Плакметалл
					L4	L5	L4
Материал фургона - пластик ППС							
SF5 L4 2.7диз 150лс MT6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	17,5	3 860 000	**3 460 000**	■		
SF5 L4 2.7диз 150лс AT6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	17,5	4 010 000	**3 610 000**	■		
SF5 L5 3.5т 2.7диз 150лс MT6 Промтоварный фургон (Пластик ППС)	3 490	22,4	4 230 000	**3 830 000**		■	
Материал фургона - плакированный металл							
SF5 L4 2.7диз 150лс MT6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	3 490	17,5	3 685 000	**3 285 000**			■
SF5 L4 2.7диз 150лс AT6 Промтоварный фургон (Плакметалл)	3 490	17,5	3 835 000	**3 435 000**			■

Специальные предложения:

- Бонус за Лизинг[3]	400 000 руб.
- Бонус за Трейд-ин[4]	400 000 руб.
- 3 ТО в подарок[5]	включено
- Бонус за кредит[6]	300 000 руб.
- Прямая скидка[7]	0 руб.

Гарантия: 2 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год

Технические характеристики	L4	L5
Общая длина, мм	6 600	7 660
Общая ширина без зеркал, мм	2 200	2 200
Общая высота, мм	3 100	3 080
Передний свес, мм	965	965
Колесная база, мм	3 570	4 570
Задний свес, мм	2 065	2 125
Высота шасси, мм	900	900
Колея передних колес, мм	1 760	1 760
Колея задних колес, мм	1 645	1 645
Радиус разворота от бордюра до бордюра, м	7	н/д
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм	4120x2120x2040	5140x2140x2040
Внутренний объем, м³	18	22
Вместимость, паллет	8	10

Стандартное оснащение	Пластик ППС		Плакметалл
	L4	L5	L4
Гидроусилитель руля	■	■	■
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя	■	■	■
Тканевая обивка сидений	■	■	■
Зеркала с электрорегулировкой и подогревом	■	■	■
Светодиодные дневные ходовые огни	■	■	■
Противотуманные фары	■	■	■
Аудиосистема FM + MP3	■	■	■
Электростеклоподъемники	■	■	■
Кондиционер	■	■	■
Фронтальные подушки безопасности	■	■	■
Центральный замок	■	■	■
Круиз контроль	■	■	■
Задние парктроники	■	■	■
Антиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозных усилий (EBD)	■	■	■
Система курсовой устойчивости (ESC)	■	■	■
Передние тормоза - дисковые	■	■	■
Задние тормоза - дисковые	■	■	■
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями	■	■	■
Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета	■	-	-
Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное покрытие (фосфатирующий грунт, грунт-эмаль).	-	-	■
Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, продольные швеллера 3мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием	-	■	-
Удлинение колесной базы (удлинение тормозной системы, карданной передачи, стояночной системы, профиля для удлинения)	-	■	-
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки	■	■	■
Пол - транспортная сетчатая фанера	■	-	■
Настил пола – транспортная фанера толщ.15мм.	-	■	-
Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием	-	-	■
Наружная обшивка стен– оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием	-	■	-
Стены, крыша, двери - клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщ. 30 мм. Стены, крыша - ребра жесткости - фанера 12 мм	■	-	-
Наружная обшивка двери – стеклопластик армированный толщиной 1,5 мм	-	■	-
Тип панелей стен - бескаркасный	-	■	■
Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм.	-	■	■
Каркас крыши - оцинкованный профиль толщ. 1 мм с обвязкой из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм	-	■	■
Каркас двери - труба 25х25.	-	■	-
Внутреннее обрамление - оцинкованный уголок толщиной 1,5 мм.	-	■	■
Внутренняя обрешетка – фанера толщ. 15 мм на стенах и двери в 3 ряда	-	-	■
Внутренняя обрешетка – фанера толщ.15мм на стенах и двери в 2 ряда.	-	■	-
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета	■	-	-
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета	■	-	-
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки	■	-	-
Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимер. покрыт. белого цвета с козырьком	■	-	■
Задний дверной портал – сварная конструкция из профилей, выполненных из оцинкованной стали, толщиной 2 мм, с полимерным покрытием.	-	■	-
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град	■	■	■
Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей – по одной ручке на дверь	■	■	-
Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образный) по 1 шт. на дверь. Запорные механизмы- штангового типа, по 1 штанге на дверь; труба Ø22 мм. Ручки – прутковые.	-	-	■
Обрамление дверей: уплотнитель.	-	■	-
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами	■	■	■
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема	■	■	■
Резиновые отбойники - 2 шт.	■	■	■
Лестница выдвижная оцинкованная	■	-	■
Освещение кузова - светодиодное	■	■	■
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине	■	■	-
Выключатель освещения – на плафоне	-	-	■
Дополнительный стоп-сигнал	■	■	■
Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)	■	■	■
Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси"	■	-	■
Контурные огни	■	■	■
Боковые габаритные фонари	-	■	■
Удлинитель заднего свеса	■	■	■
Защита картера двигателя и нижней части радиатора	■	■	■
Подкрылки (локеры) передних колесных арок	■	■	■

Дополнительные опции	Розн. цена[1], руб.	Пластик ППС		Плакметалл
		L4	L5	L4
Цвета: Серебристый металлик, Тёмно-серый металлик, Чёрный металлик, Тёмно-синий	26 000	O	O	O
Специальный цвет (Лимонный металлик, Песочный, Голубой)	51 000	O	O	O
Утепление задней стенки кабины шасси	26 000	O	O	O
Электроподогрев сиденья водителя	13 300	O	O	O
Петли крепления груза, 8 шт.	10 500	O	-	O
Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см	19 500	O	-	-
Боковая защита из алюминиевого профиля	20 500	O	O	O
Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали	88 500	O	-	-
Спойлер	56 000	O	O	O
Боковая дверь 800 мм	88 500	O	-	-
Обшивка боковин, передней стенки, дверей фанерой транспортной 6 мм	36 000	-	-	O
Увеличение длины фургона на 100 мм	15 500	O	-	O
Увеличение высоты фургона на 200 мм	31 000	O	-	O
Окраска переднего бампера SF5 в цвет кузова	10 000	O	O	O

■ - стандартное оснащение; O - опция за дополнительную плату; - недоступно

1/ Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером с НДС, установленная ООО "СОЛЛЕРС Алабуга". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе максимально допустимой цены реализации с учетом максимально возможной выгоды, которая складывается из суммирования скидок по специальным предложениям: Прямая Скидка, Бонус за Лизинг, Выгода по государственной программе льготного лизинга. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

3/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Лизинг", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу выгоду при приобретении автомобиля в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Несовместима с программами ''Бонус за трейд-ин'' и "Бонус за кредит". Список лизинговых компаний-партнеров уточняйте у официальных дилеров. Список лизинговых компаний может различаться в зависимости от региона дилера. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

4/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе ''Бонус за трейд-ин'', реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при сдаче своего старого подержанного а/м. Несовместима с программами ''Бонус за лизинг" и "Бонус за кредит"'. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

5/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "3 ТО в подарок", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить контракт "СК-3ТО", предусматривающий прохождение регламентных 3-х ТО (ТО-1, ТО-3, и ТО-4) в течение 3 лет при покупке нового автомобиля SOLLERS при соблюдении всех условий участия в программе. Несовместима с другими маркетинговыми программами, кроме "Бонус за лизинг", "Бонус за трейд-ин" и кредитных программ. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

6/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Кредит", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при приобретении автомобиля в кредит по определенным кредитным продуктам банков-партнеров. Несовместима с программами ''Бонус за трейд-ин'' и "Бонус за лизинг". Список банков-партнеров уточняйте у официальных дилеров. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

7/ "Прямая скидка" - выгода от розничной цены, установленная в рамках программы ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", реализуемой совместно с официальными дилерами. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.