SOLLERS SF5

Фургон рефрижератор



Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 1 июня 2026 года

Комплектация	Полная масса, кг	Грузовой отсек, м[3]	Максимальная цена перепродажи[1], руб.	Специальная цена[2], руб.	Пластик ППУ	Плакметалл ППС
					L4	
Материал фургона - плакметалл ППУ						
SF5 L4 2.7диз 150лс AT6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	3 490	17,0	4 095 000	**3 695 000**	■	
SF5 L4 2.7диз 150лс MT6 Фургон-рефрижератор (Пластик ППУ)	3 490	17,0	3 945 000	**3 545 000**	■	
Материал фургона - пластик ППС						
SF5 L4 3.5т 2.7диз 150лс AT6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	3 490	17,0	3 980 000	**3 580 000**		■
SF5 L4 3.5т 2.7диз 150лс MT6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	3 490	17,0	3 830 000	**3 430 000**		■

Рефрижераторные установки	Розн. цена[1], руб.	Пластик ППУ	Плакметалл ППС
		L4	
Элинж-НН C3T	341 000	O	O
Элинж-НН C4T	388 000	O	O
TerraFrigo S-20P	381 000	O	O
TerraFrigo S-30P	415 000	O	O
H-THERMO HT-070II (HT-270H)	458 000	O	O
H-THERMO HT-100II (HT-370H)	504 000	O	O
TMR T-300H	290 000	O	O
TMR T-400H	318 000	O	O
Элинж-НН C3T STB	529 000	O	O
Элинж-НН C4T STB	573 000	O	O
TerraFrigo STIN-30P	763 000	O	O
TMR T-300H ESC	458 000	O	O
TMR T-400H ESC	483 000	O	O
ThermoKing C250e max 30	341 000	O	O
ThermoKing RV-300 max 30	453 000	O	O
ThermoKing RV-380 max 30	494 000	O	O
ThermoKing RV-580 max 30	524 000	O	O
CARRIER CITIMAX 280 (Холод-Тепло) 12В	453 000	O	O
CARRIER CITIMAX 350 (Холод-Тепло) 12В	570 000	O	O
CARRIER CITIMAX 400 (Холод-Тепло) 12В	610 000	O	O
CTK FH 1116 12В	311 000	O	O
CTK FH 1623 12В	321 000	O	O
CTK FH 2029 12В	346 000	O	O

Специальные предложения:

- Бонус за Лизинг[3]	400 000 руб.
- Бонус за Трейд-ин[4]	400 000 руб.
- 3 ТО в подарок[5]	включено
- Бонус за кредит[6]	300 000 руб.
- Прямая скидка[7]	0 руб.

Гарантия: 2 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год

Технические характеристики	L4
Общая длина, мм	6 600
Общая ширина без зеркал, мм	2 200
Общая высота, мм	3 100
Передний свес, мм	965
Колесная база, мм	3 570
Задний свес, мм	2 065
Высота шасси, мм	900
Колея передних колес, мм	1 760
Колея задних колес, мм	1 645
Радиус разворота от бордюра до бордюра, м	7
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм	4120x2120x1980
Вместимость, паллет	8

Стандартное оснащение	Пластик ППУ	Плакметалл ППС
	L4	
Гидроусилитель руля	■	■
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя	■	■
Тканевая обивка сидений	■	■
Зеркала с электрорегулировкой и подогревом	■	■
Светодиодные дневные ходовые огни	■	■
Противотуманные фары	■	■
Аудиосистема	■	■
Электростеклоподъемники	■	■
Кондиционер	■	■
Фронтальные подушки безопасности	■	■
Центральный замок	■	■
Круиз контроль	■	■
Антиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозных усилий (EBD)	■	■
Система курсовой устойчивости (ESP)	■	■
Передние тормоза - дисковые	■	■
Задние тормоза - дисковые	■	■
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями	■	■
Каркас основания - продольные, поперечные профили и кронштейны, окрашенные грунт-эмалью + антигравий черного цвета	■	■
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки	■	■
Пол – клееная 4-х слойная панель, сердцевина пенополистирол плотностью 35 кг/м3 толщ. 50 мм, снизу фанера, облицованная оцинкованным листом толщиной 0,5 мм. Внутри – силовой каркас из клееного бруса. Сверху – транспортная сетчатая фанера 12 мм.	■	-
Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность (И1)	-	■
Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1)	■	-
Передняя, боковые стенки, крыша, двери – клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм	-	■
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета	■	■
Внутренняя обшивка стен и дверей - оцинкованный металл	-	■
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета	■	-
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки	■	■
Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета с водоотводящим козырьком	■	■
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град	■	■
Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей – по одной ручке на дверь	■	■
Обрамление дверей: уплотнитель трехлепесковый ПРФ-2	-	■
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами	■	■
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема	■	■
Резиновые отбойники - 2 шт.	■	■
Лестница выдвижная оцинкованная	■	■
Освещение кузова - светодиодное	■	■
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине	■	■
Дополнительный стоп-сигнал	■	■
Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)	■	■
Контурные огни	■	■
Боковые габаритные фонари	■	■
Защита картера двигателя и нижней части радиатора	■	■
Подкрылки (локеры) колесных арок	■	■

Дополнительные опции	Розн. цена[1], руб.	Пластик ППУ	Плакметалл ППС
		L4	
Цвета: Серебристый металлик, Тёмно-серый металлик, Чёрный металлик, Тёмно-синий	26 000	O	O
Специальный цвет (Лимонный металлик, Песочный, Голубой)	51 000	O	O
Утепление задней стенки кабины шасси	26 000	O	O
Электроподогрев сиденья водителя	13 300	O	O
Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 8 петель	68 500	O	O
Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см	19 500	O	O
Боковая защита из алюминиевого профиля	20 500	O	O
Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали	88 500	O	-
Спойлер	56 000	O	O
Заливной пол из полиуретана	56 000	O	O
Боковая дверь 800 мм на фургон И1	86 500	O	O
Боковая дверь 800 мм на фургон И2	97 000	O	O
Боковая дверь 800 мм на фургон И3	102 000	O	O
Увеличение длины фургона И1 на 100 мм	12 500	O	O
Увеличение длины фургона И2 на 100 мм (L4)	12 500	O	-
Увеличение длины фургона И3 на 100 мм (L4)	14 500	O	-
Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм	31 000	O	O
Увеличение высоты фургона И2 на 200 мм	31 000	O	-
Увеличение высоты фургона И3 на 200 мм	36 000	O	-
Автономный отопитель 4 кВт внутри фургона на передней стенке	135 500	O	O
Средняя изотермичность (И2): Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм	41 000	O	-
Высокая изотермичность (И3): Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм Толщина утеплителя пола - 80 мм	66 500	O	-
Окраска переднего бампера SF5 в цвет кузова	10 000	O	O

■ - стандартное оснащение; O - опция за дополнительную плату; - недоступно

1/ Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером с НДС, установленная ООО "СОЛЛЕРС Алабуга". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе максимально допустимой цены реализации с учетом максимально возможной выгоды, которая складывается из суммирования скидок по специальным предложениям: Прямая Скидка, Бонус за Лизинг, Выгода по государственной программе льготного лизинга. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

3/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Лизинг", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу выгоду при приобретении автомобиля в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Несовместима с программами ''Бонус за трейд-ин'' и "Бонус за кредит". Список лизинговых компаний-партнеров уточняйте у официальных дилеров. Список лизинговых компаний может различаться в зависимости от региона дилера. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

4/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе ''Бонус за трейд-ин'', реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при сдаче своего старого подержанного а/м. Несовместима с программами ''Бонус за лизинг" и "Бонус за кредит"'. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

5/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "3 ТО в подарок", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить контракт "СК-3ТО", предусматривающий прохождение регламентных 3-х ТО (ТО-1, ТО-3, и ТО-4) в течение 3 лет при покупке нового автомобиля SOLLERS при соблюдении всех условий участия в программе. Несовместима с другими маркетинговыми программами, кроме "Бонус за лизинг", "Бонус за трейд-ин" и кредитных программ. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

6/ Выгода при покупке автомобиля SOLLERS по программе "Бонус за Кредит", реализуемой ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при приобретении автомобиля в кредит по определенным кредитным продуктам банков-партнеров. Несовместима с программами ''Бонус за трейд-ин'' и "Бонус за лизинг". Список банков-партнеров уточняйте у официальных дилеров. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

7/ "Прямая скидка" - выгода от розничной цены, установленная в рамках программы ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", реализуемой совместно с официальными дилерами. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.