

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT02.01138.P3

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
место нахождения: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GEELY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	EMGRAND
ТИП	SS11
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН 1097746264406, место нахождения и фактический адрес: 127018, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12 к.1, этаж 5, пом / ком I / 8, Российская Федерация, тел.: (499)769-50-33, факс: (499)769-50-33, электронная почта: info@geely-motors.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Zhejiang Naoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd, место нахождения и фактический адрес: No.88, Geely Avenue, Toumengang New District, Linhai City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН 1097746264406, место нахождения и фактический адрес: 127018, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12 к.1, этаж 5, пом / ком I / 8, Российская Федерация, тел.: (499)769-50-33, факс: (499)769-50-33, электронная почта: info@geely-motors.com Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «G MOTORS KAZAKHSTAN», БИН 220740002155, место нахождения и фактический адрес: 050000, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, АЛМАТЫ, Тракт Кульджинский, дом 120, Республика Казахстан,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	тел.: +7 778 550 8888, факс: —, электронная почта: info@orbis-auto.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd. Changxing Branch, место нахождения и фактический адрес: Building A, No.888 Central Avenue, Taihu Street, Changxing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.01138.P3 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для ТС с обозначением типа	SS11
Габаритные размеры, мм	
– длина	4638
– ширина	1822
– высота	1460
База, мм	2650
Колея передних/задних колес, мм	1549 / 1551 (для ТС с шинами 195/65R15 и 195/55R16) или 1536 / 1538 (для ТС с шинами 205/50R17)

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1270...1340
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1595...1665
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	880...925
– на заднюю ось	765...785
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Aurobay Technology Co., Ltd, BHE15-AFD
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499
– степень сжатия	13.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	90 (6300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	152 (4000...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	прямой впрыск топлива с электронным управлением

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Блок управления (маркировка)	MG1US018
Форсунки (тип, маркировка)	HDEV6
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	P1C1511
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ZSK 1X1
Свечи (маркировка)	SP
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	8894344873 или 6608147903 или 6608247842
– 2 ступень	8894344649
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	8894344558
– 2 ступень	8894344619

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	гидромеханическая, с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	5MF17L-AB	6AT18
	механическая, с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.545	4.389
II -	1.895	2.476
III -	1.250	1.556
IV -	0.909	1.145
V -	0.771	0.853
VI -	—	0.675
3.X. -	3.083	3.234
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	3.928	4.148

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой (ABS), системой электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочной системой (TCS), электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные или двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой (ABS), системой электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочной системой (TCS), электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес или электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/65R15	91	Н
	195/55R16		V
	205/50R17	89...93	
Шина временного использования	T115/70R16	92	М

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением; система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС); система мониторинга давления воздуха в шинах
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00074/23 с 26.05.2023 по 25.05.2027
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"—"	—"—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"—"	—"—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"—"	—"—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"—"	—"—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—"	—"—"
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-01	—"—"	—"—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—"	—"—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—"	—"—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"—"	E13*10R06/02*16704*00 от 21.06.2023 E13*10R06/02*16705*00 от 21.06.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"—"	E13*11R04/02*6147*02 от 30.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*12R04/05*9747*01 от 17.07.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"—	E13*139R00/02*0171*00 от 31.07.2023 E13*13HR01/04*6405*02 от 09.08.2023 E13*140R00/04*0174*00 от 31.07.2023
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E13*145R00/02*0098*01 от 22.02.2024 E13*14R07/09*9812*03 от 22.02.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—"—	E13*16R08/03*10335*02 от 22.02.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	E13*17RA09/01*6243*03 от 21.02.2024
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E13*21R01/04*8595*01 от 02.06.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E13*17RA09/01*6243*03 от 21.02.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-04	—"—	E13*26R04/00*8629*02 от 19.07.2023
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E13*28R00/06*6272*02 от 01.06.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*30R02/19*110875*00 от 31.05.2018 E4*30R02/20*112314*00 от 01.05.2019 E4*30R02/20*113774*00 от 16.05.2019 E4*30R02/21*122790*00 от 25.11.2020 E4*30R02/21*124805*00 от 24.08.2020 E4*30R02/22*129596*00 от 06.04.2021 E4*30R02/23*131762*00 Cor.01 от 30.12.2021 E4*30R02/23*133232*00 от 27.12.2021 E4-30R-0266231 от 06.02.2013

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0269618 Ext.01 от 06.04.2020 E4-30R-0270436 Ext.08 от 14.05.2021 E4-30R-0271369 Ext.04 от 22.05.2020
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*34R03/02*6508*02 от 30.05.2023
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-01	—"—	E13*35R01/00*0160*00 от 12.07.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E13*39R01/02*10015*02 от 20.06.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E13*43R01/09*10009*03 от 02.06.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E13*46R04/09*10073*03 от 30.01.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E13*51R03/07*11267*01 от 10.04.2024 E13*51R03/07*11267*02 от 14.05.2024 E13*51R03/07*11281*01 от 10.04.2024 E13*51R03/07*11281*02 от 14.05.2024
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E13*141R01/02*0091*01 от 30.10.2023
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"—	E13*64R03/01*5184*01 от 16.10.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-04	—"—	E13*79R04/03*2730*02 от 20.07.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"—	E13*83R07/14/ZD*7295*00 от 07.08.2023 E13*83R07/14/ZD*7296*00 от 11.09.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*83R07/14/ZD*16921*00 от 21.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6) (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*83R07/14/ZD*16921*01 от 24.05.2024 E9*83R07/14/ZD*16922*00 от 21.02.2024 E9*83R07/14/ZD*16922*01 от 24.05.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/11*6595*02 от 26.05.2024
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"—	—"—
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E13*94R03/02*6424*02 от 03.07.2023
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-04	—"—	E13*95R04/01*9784*02 от 11.07.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E13*101R01/11*7219*00 от 07.08.2023 E13*101R01/11*7220*00 от 04.08.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*101R01/11*11375*00 от 21.02.2024 E9*101R01/11*11375*01 от 24.05.2024 E9*101R01/11*11376*00 от 21.02.2024 E9*101R01/11*11376*01 от 24.05.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/18*10049*04 от 29.11.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E13*116R00/09*1046*01 от 09.06.2023
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*5087*03 S2WR2 от 05.03.2018 E4*117R02/10*10374*05 S2WR2 от 25.11.2020 E4*117R02/12*11551*04 S2WR2 от 07.04.2021

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/12*11900*01 02S2WR2 от 06.04.2021 E4*117R02/13*11385*01 02S2WR2 от 11.11.2021 E4*117R02/14*10219*12 02S2WR2 от 10.07.2023 E4-117R-028972 Ext.00 S2WR2 от 27.10.2017
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	E4*117R02/09*5087*03 S2WR2 от 05.03.2018 E4*117R02/10*10374*05 S2WR2 от 25.11.2020 E4*117R02/12*11551*04 S2WR2 от 07.04.2021 E4*117R02/12*11900*01 02S2WR2 от 06.04.2021 E4*117R02/13*11385*01 02S2WR2 от 11.11.2021 E4*117R02/14*10219*12 02S2WR2 от 10.07.2023 E4-117R-028972 Ext.00 S2WR2 от 27.10.2017
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*121R01/05*6162*02 от 20.06.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	E13*122R00/06*0269*02 от 20.07.2023
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"	E13*125R01/03*6047*01 от 08.06.2023
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"	E13*127R02/00*0159*01 от 11.07.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00485/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00486/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00487/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00488/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00489/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00490/23 с 18.07.2023 по 17.07.2027 ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.00536/23 с 17.10.2023 по 16.10.2027

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00074/23 с 26.05.2023 по 25.05.2027

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова в проеме левой или правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем, на поперечине пола.
 - 3.3. Под ветровым стеклом, с левой стороны по ходу движения (опционально).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	3	F	3	1	0	?	?	?	G	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LB3 - Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства:
F3 - SS11.
- поз. 6: Обозначение категории транспортного средства:
1 - транспортное средство для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более восьми, помимо места водителя.
- поз. 7: Обозначение конструкции удерживающих систем:
0 - конструкция, отвечающая требованиям Правил ООН.
- поз. 8: Обозначение силовой установки:
3 - двигатель с принудительным зажиганием, объемом 1499 куб.см., гидромеханическая трансмиссия;
4 - двигатель с принудительным зажиганием, объемом 1499 куб.см., механическая трансмиссия.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита (кроме «I», «O», «Q»).
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Код сборочного завода:
G - Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd. Changxing Branch.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка GEELY, тип SS11, коммерческое наименование EMGRAND

