

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

Серия KZ № 0002255
(учетный номер бланка)

№ TC KZ E-KR.0533.00062

Срок действия с 21 февраля 2025 г. по 20 февраля 2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Товарищества с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT"

050057, Бостандыкский район, город Алматы, Проспект Абая, 76, Республика Казахстан,
телефон +7 (727) 357 33 73, адрес электронной почты: info@kazautocert.kz.

Аттестат аккредитации KZ.O.02.E0533 действителен до 17.09.2026 г.

МАРКА	Ssangyong, KG Mobility
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TIVOLI
ТИП	ХК
МОДИФИКАЦИИ	AY2L, AYTL
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», БИН 210940028858, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, д. 258/12, 16, Тел.: +7 701 228-85-88, факс: —, адрес электронной почты: info@astra-tech.kz
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	KG Mobility Corp., юридический и фактический адрес: 455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	В Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Беларусь, Республике Армения: Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», БИН 210940028858, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, д. 258/12, 16, Тел.: +7 701 228-85-88, факс: —, адрес электронной почты: info@astra-tech.kz В Российской Федерации: Акционерное общество «Рэкс Моторс», ОГРН: 1245000077740, юридический и фактический адрес: 143001, Московская область, город Одинцово, улица Кутузовская, дом 4а,

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 2

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

	помещение 1, Российская Федерация Тел.: 8 800 101 33 53, факс: —, адрес электронной почты: info@rex-motors.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



Ж.Т. Терликбаева

(инициалы, фамилия)

Дата оформления "24" января 2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC KZ E-KR.0533.00062 от 21 февраля 2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
КТРМ МТИ РК

(наименование уполномоченного органа
государственного управления)



(Handwritten signature)
(подпись)

А.К. Касымова

(инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0013688

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

к одобрению типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификации	AY2L	AYTL
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передний	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4255	
– ширина	1810	
– высота	1615...1620	
База, мм	2600	
Колея передних/задних колес, мм	1560 / 1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1375...1574	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1800...1920	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1170	
– на заднюю ось	1180	
Максимальная масса прицепа, кг*		
– прицеп без тормозной системы	500	
– прицеп с тормозной системой	1000	

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01



Серия KZ № 0002307
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 1

Стр. 4

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ssangyong Motor Co., Ltd, 175 950 или KG Mobility Corp. 175 950
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1497
– степень сжатия	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	120 (5000...5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1500...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, 175 540 07 32
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 175 078 00 23
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 175 090 02 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, SEWON, 23180-37300
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	KOREA WECOSTA, 23110-37400



Серия KZ № 0013689
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 1

Стр. 5

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BorgWarner ChungJu Ltd., 175 158 00 03
Свечи (маркировка)	Federal Mogul, 175 159 00 03 (RER6WYPB)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один нейтрализатор отработавших газов, три глушителя
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Yung-jin, 24210-35731
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Yung-jin, 24510-35530
– 2 ступень	Yung-jin, 24520-35530
– 3 ступень	Yung-jin, 24610-35540

для модификации	AY2L, AYTL	
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)	-	-
	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.538	4.459
II -	1.913	2.508
III -	1.152	1.556
IV -	0.829	1.142
V -	0.689	0.851
VI -	0.587	0.672
3.X. -	3.000	3.185
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.071	3.502

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (AWD), полунезависимая, торсионная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (2WD)

Серия KZ № 0013690
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 1

Стр. 6

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозных усилий, с электронной системой контроля устойчивости, с усилителем экстренного торможения; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод к отдельным тормозным механизмам задних колес с ручным управлением

Шины**	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/60R16	92	Н
	205/65R16	95	
	215/50R18	92	
Шина временного использования	T125/80R16	98	М

Оборудование транспортного средства	Система курсовой устойчивости (ESP); Антиблокировочная система (ABS); Антипробуксовочная система (TCS); Система защиты от опрокидывания (ARP); Система помощи при экстренном торможении (BAS); Система помощи при старте на подъеме (HSA); Система оповещения при экстренном торможении (ESS); Система помощи при спуске (HDC); Электроусилитель руля с возможностью настроек усилия; Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету; Зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания; Сиденья водителя и пассажира с подогревом; Подушки безопасности водителя и пассажира; Фары проекционного типа + светодиодные ДХО; Светодиодные задние противотуманные фары; Монохромный экран 3,5" в панели приборов (бортовой компьютер); Импульсный стеклоподъемник водителя;
--	--

Серия KZ № 0013691
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 1

Стр. 7

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00062

Центральный замок с дистанционным управлением;
Передние и задние датчики парковки;
Кондиционер;
Магнитола 2DIN;
Круиз-контроль;
Блок ЭРА-ГЛОНАСС
по заказу:
Рулевое колесо с подогревом;
Рейлинги крыши;
Датчики дождя и света;
Электрохромное зеркало заднего вида;
Мультимедийная система 8";
Камера заднего вида;
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира;
Шторки безопасности;
Светодиодные фары проекционного типа + светодиодные указатели поворота;
Светодиодные передние противотуманные фары;
Бесключевой доступ и запуск, система автоматического закрывания дверей;
Двухзонный климат-контроль;
Передние и задние брызговики;
Салонные коврики;
Дефлекторы окон;
Боковые пороги;
Багажник на крышу;
Тягово-сцепное устройство
Автобокс на крышу;
Поперечные багажные перегородки

Руководитель органа по сертификации



Ж.Т. Терликбаева
(инициалы, фамилия)



Серия KZ № 0013692
(учетный номер бланка)

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.13.12.06755 с 14.01.2025 г. по 13.01.2029 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	_____ " _____	_____ " _____
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	_____ " _____	_____ " _____
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02, 7-03	_____ " _____	_____ " _____
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	_____ " _____	E9*10R06/02*16709*08 от 10.04.2024 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	_____ " _____	E9-11R-04.1070 Ext.06 от 17.05.2023 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	_____ " _____	E9-12R-04.1041 Ext.12 от 12.12.2023 г.

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

9

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00062 Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00, 13Н-01	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9-13HRESC-01.1161 Ext.15 от 25.04.2024 г. E9*152R02/03*1080*00 от 25.04.2024 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	_____ " _____	E9-14R-09.1106 Ext.09 от 25.04.2024 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	_____ " _____	E9-16R-08.1277 Ext.07 от 04.04.2023 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	_____ " _____	E9-17RA-09.1116 Ext.08 от 19.05.2023 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	_____ " _____	E9-21R-01.1044 Ext.08 от 30.06.2023 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	_____ " _____	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	_____ " _____	E9-17RA-09.1116 Ext.08 от 19.05.2023 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-04	_____ " _____	E9*26R04/00*1077*10 от 05.04.2024 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	_____ " _____	E9-28R-00.1304 Ext.07 от 18.04.2024 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Королевство Нидерландов	E4*30R02/20*70679*01 от 03.04.2019 г. E4*30R02/20*114415*00 от 03.04.2019 г. E4*30R02/20*113004*00 от 03.01.2019 г. E4*30R02/19*111699*00 от 20.09.2018 г. E4*30R02/20*114100*00 от 27.02.2019 г. E4*30R02/20*114102*00 от 27.02.2019 г. E4*30R02/20*114101*00 от 27.02.2019 г. E4*30R02/20*114796*00 от 14.03.2019 г. E4*30R02/20*114795*00 от 14.03.2019 г.

Серия KZ № 0013693
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00062 Стр. 10

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9-34RI-03.1107 Ext.10 от 18.04.2024 г.
Расположение педалей управления Правила ООН № 35-00	Сертификат соответствия, ОПС ТОО «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04106 с 14.01.2025 г. по 13.01.2029 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	_____ " _____	E9-39R-01.1221 Ext. 11 от 10.04.2024 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	_____ " _____	E9-43R-01.1107 Ext.03 от 20.06.2023 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	_____ " _____	E9-46R-04.11213 Ext. 07 от 22.05.2023 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-07	_____ " _____	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	_____ " _____	E9*51R03/06*6482*06 от 26.06.2023 г. E9*51R03/06*6481*07 от 20.06.2023 г.
Оснащение шинами временного использования Правила ООН № 64-03	_____ " _____	E9-64RP-02.1030 от 11.12.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-03	_____ " _____	E9*141R01/00*1067*03 от 20.06.2023 г.
Стояночные огни, Правила ООН № 77-00	_____ " _____	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	_____ " _____	E9*79R04/04*1142*14 от 26.04.2024 г.

Серия KZ № 0013694
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00062 Стр. 11

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Выбросы, Правила ООН N 83-06 (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, ОПС ТОО «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04118 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9*85R00/08*1931*01 от 05.04.2023 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	_____ " _____	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-04	_____ " _____	E9-94R-04.1078 Ext. 13 от 18.04.2024 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-05	_____ " _____	E9-95R-05.1063 Ext. 13 от 18.04.2024 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Сертификат соответствия, ОПС ТОО «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04103 с 14.01.2025 г. по 13.01.2029 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9-48R-07.1229 Ext. 13 от 03.07.2023 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-01	_____ " _____	E9*116R01/00*1120*10 от 05.04.2024 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Королевство Нидерландов	E4-117R-025610-S2W2 Ext. 03 от 11.05.2015 г.
	Сообщение, RDW, Королевство Нидерландов	E4-117R-025256-S2W2 от 11.05.2015 г. E4*117R02/09*5255*07 от 12.02.2019 г. E4*117R02/09*8980*02 от 08.02.2019 г.

Серия KZ № 0013695
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00062 Стр. 12

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2* (продолжение)	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Королевство Нидерландов	E4*117R02/09*10586*00 от 01.04.2019 г. E4*117R02/09*7355*13 от 22.01.2019 г. E4*117R02/09*2735*09 от 15.04.2019 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02	_____ " _____	_____ " _____
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	_____ " _____	_____ " _____
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	_____ " _____	E9*121R01/05*1099*10 от 18.04.2024 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	_____ " _____	E9-122R-00.1097 Ext. 09 от 26.06.2023 г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	_____ " _____	E9-125R-01.1027 Ext. 09 от 22.05.2023 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	_____ " _____	E9-127R-02.1038 Ext. 09 от 15.12.2023 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, ОПС TOO «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04108 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04109 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04111 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04112 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.

Серия KZ № 0013696
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0002255

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00062 Стр. 13

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, ОПС ТОО «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04114 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04116 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС KZ7500533.01.01.04117 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, ОС ООО «Центромаш», (рег. №. BY/112 098.01), Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. TP018 098.01 05030 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.13.12.06755 с 14.01.2025 г. по 13.01.2029 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 и 117 и при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



Ж.Т. Терликбаева
(инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0013697
(учетный номер бланка)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, выполненный в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стойке проема левой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне автомобиля, на полу кузова, под правым передним сидением.
 - 3.3. Дополнительно идентификационный номер может располагаться на табличке под ветровым стеклом, в нижнем левом углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	P	T	?	0	?	?	Y	S	?	P	?	?	?	?	?	?
поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):														
		KPT	KG Mobility Corp., Республика Корея.													
поз. 4:		?	Код линейки и модели транспортного средства: (цифра от 2 до 3)													
поз. 5:		0	Код конфигурации дверей транспортного средства: 5-ти дверная													
поз. 6:		A	Код конфигурации салона: Стандарт													
		B	Люкс													
поз. 7:		1	Код типа ремней безопасности: 3-точечный ремень безопасности													
		2	2-точечный ремень безопасности													
поз. 8:		Y	Код типа двигателя: 1497 куб. см., рядный 4-х цилиндровый, бензиновый (175 950)													
поз. 9:		S	Код варианта исполнения:													
поз. 10:		?	Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств":													
поз. 11:		P	Код сборочного завода: 455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея													
поз. 12 - 17:		??????	Производственный номер транспортного средства:													

Руководитель органа по сертификации

Ж.Т. Терликбаева
(инициалы, фамилия)Серия KZ № 0002922
(четный номер бланка)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка: Ssangyong, KG Mobility; тип XK; модификации: AY2L, AYTL;
коммерческие наименования: TIVOLI

