

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия KZ № 0003024
(учетный номер бланка)

№ TC KZ E-KR.0533.00063.И1

Срок действия с 04 апреля 2025 г. по 03 апреля 2028 г.


ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Товарищества с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT"

050057, Бостандыкский район, город Алматы, Проспект Абая, 76, Республика Казахстан,
телефон +7 (727) 357 33 73, адрес электронной почты: info@kazautocert.kz.

Аттестат аккредитации KZ.O.02.E0533 действителен до 17.09.2026 г.

МАРКА	Ssangyong, KG Mobility
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TORRES, ACTYON
ТИП	CWJ
МОДИФИКАЦИИ	CY2L, CYTL, DY2L, DYTL
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», БИН 210940028858, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакеева, д. 258/12, 16, Тел.: +7 701 228-85-88, факс: —, адрес электронной почты: info@astra-tech.kz
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	KG Mobility Corp., юридический и фактический адрес: 455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	В Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Беларусь, Республике Армения: Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», БИН 210940028858, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакеева, д. 258/12, 16, Тел.: +7 701 228-85-88, факс: —, адрес электронной почты: info@astra-tech.kz В Российской Федерации: Акционерное общество «Рэкс Моторс», ОГРН: 1245000077740, юридический и фактический адрес: 143001, Московская область, город Одинцово, улица Кутузовская, дом 4а,



(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 2

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00063.И1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	помещение 1, Российская Федерация Тел.: 8 800 101 33 53, факс: —, адрес электронной почты: info@rex-motors.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческое наименование	Модификации
TORRES	CY2L, CYTL
ACTYON	DY2L, DYTL

Руководитель органа по сертификации



Ж.Т. Терликбаева

(инициалы, фамилия)

Дата оформления "11" марта 2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC KZ E-KR.0533.00063.И1 от 04 апреля 2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

КТРМ МТИ РК

(наименование уполномоченного органа
государственного управления)

(подпись)

А.К. Касымова

(инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0013840
(учетный номер бланка)

Приложение № 1

к одобрению типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00063.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификации	CY2L, DY2L	CYTL, DYTL
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передний	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для модификации	CY2L, CYTL	DY2L, DYTL
Габаритные размеры, мм		
– длина	4705	4740
– ширина	1890	1910
– высота	1710...1720	1670...1680
База, мм	2680	
Колея передних/задних колес, мм	1610 / 1630	1635 / 1656

для модификации	CY2L, CYTL	DY2L, DYTL
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1573...1793	1625...1817
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2050...2170	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1190	
– на заднюю ось	1260	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	500...750	
– прицеп с тормозной системой	1500	

Серия KZ № 0002318
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

4

Приложение № 1

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00063.И1 Стр. _____

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ssangyong Motor Co., Ltd, 175 950 или KG Mobility Corp. 175 950
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1497
– степень сжатия	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	120 (5000...5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1500...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, 175 540 07 32
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 175 078 00 23
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 175 090 02 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, SEWON, 23180-37300
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	KOREA WECOSTA, 23110-37400



Серия KZ № 0013841
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

5

Приложение № 1

TC KZ E-KR.0533.00063.И1

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № _____

Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BorgWarner ChungJu Ltd., 175 158 00 03
Свечи (маркировка)	Federal Mogul, 175 159 00 03 (RER6WYPB)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один нейтрализатор отработавших газов, два глушителя
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Yung-jin, 24211-35630
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Yung-jin, 24610-41130
– 2 ступень	Yung-jin, 24610-41130
Фильтр твердых частиц	Yung-jin, 24211-35630

для модификации	CY2L, DY2L	CY2L, CYTL, DY2L, DYTL
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)	-	-
	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.538	4.044
II -	1.913	2.371
III -	1.152	1.556
IV -	0.829	1.159
V -	0.689	0.852
VI -	0.587	0.672
3.X. -	3.000	3.193
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.071	3.944

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Серия KZ № 0013842
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

6

Приложение № 1

Одобрение типа транспортного средства №

TC KZ E-KR.0533.00063.И1

Стр. _____

Рулевое управление (описание)		с электроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		шестерня-рейка	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозных усилий, с электронной системой контроля устойчивости, с усилителем экстренного торможения; тормозные механизмы всех колес - дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод к отдельным тормозным механизмам задних колес с ручным или электронным управлением		
Шины**	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/60R17	99	H
	235/55R18	100	
	245/45R20	99, 103	V
Шина временного использования	T145/90D16	106	M
Оборудование транспортного средства	Система курсовой устойчивости (ESP); Антиблокировочная система (ABS); Антипробуксовочная система (TCS); Система защиты от опрокидывания (ARP); Система помощи при экстренном торможении (BAS); Система помощи при старте на подъёме (HSA); Система оповещения при экстренном торможении (ESS); Система помощи при спуске (HDC); Электрический стояночный тормоз; Электроусилитель руля; Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету; Зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания, повторителями поворота; Пластиковые накладки порогов; Сиденье водителя и пассажира с подогревом; Подушки безопасности водителя и пассажира; Светодиодные фары проекционного типа + светодиодные ДХО + светодиодные передние и задние противотуманные фары; Цифровая панель приборов, цветной дисплей 12,3"; Центральный замок с дистанционным управлением; Имобилайзер;		

Серия KZ № 0013843
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа) 7

Приложение № 1

Одобрение типа транспортного средства №

TC KZ E-KR.0533.00063.И1

Стр. _____

Передние и задние датчики парковки;
Камера заднего вида;
Двухзонный климат-контроль;
Мультимедиа 12,3";
Круиз-контроль;
Блок ЭРА-ГЛОНАСС
по заказу:
Рулевое колесо с подогревом;
Система мониторинга давления в шинах (TPMS);
Рейлинги крыши;
Вентилируемые сидения водителя и пассажира;
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира;
Боковые подушки безопасности заднего ряда сидений;
Шторки безопасности;
Система кругового обзора 360°;
Беспроводное зарядное устройство;
Электроблокировка рулевой колонки + импульсные
стеклоподъемники передних окон + Бесключевой доступ;
Электропривод двери багажника;
Электрохромное зеркало заднего вида;
Датчики дождя и света;
Коленные подушки безопасности водителя;
Автономная система экстренного торможения (AEBS);
Система предупреждения о выходе из полосы (LDWS);
Система адаптивного удержания в полосе (LKAS);
Система управления дальним светом (HBA);
Система помощи водителю в пробке (FVSA);
Система предупреждения водителя (DAA);
Система предупреждения о безопасном расстоянии (SDA);
Система мониторинга давления в шинах (TPMS);
Атмосферная подсветка салона;
Передние и задние брызговики;
Салонные коврики;
Дефлекторы окон;
Боковые пороги;
Багажник на крышу;
Тягово-сцепное устройство
Автобокс на крышу;
Поперечные багажные дуги

Руководитель органа по сертификации

Ж.Т. Терликбаева
(инициалы, фамилия)

Серия KZ № 0013844
(учетный номер бланка)

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТРТ С 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.13.12.06807 с 16.01.2025 г. по 15.01.2029 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	_____ " _____	_____ " _____
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	_____ " _____	_____ " _____
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	_____ " _____	_____ " _____
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02, 7-03	_____ " _____	_____ " _____
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	_____ " _____	E5*10R06/02*0593*01 от 28.08.2024 г.

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

9

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00063.II Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Замки и петли дверей Правила ООН № 11-04	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9*11R04/02*1280*00 от 28.02.2023 г.
Травмобезопасность рулевого управления Правила ООН № 12-05	_____ " _____	E9*12R05/00*1254*00 от 28.02.2023 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*13HR01/04*0973*00 от 28.02.2023 г.
	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*13HR01/04*0034*00 от 23.08.2024 г. E5*139R00/02*0024*00 от 23.08.2024 г. E5*140R00/05*0023*00 от 23.08.2024 г. E5*152R02/03*0008*00 от 29.03.2024 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*14R09/01*10771*02 от 27.02.2023 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	_____ " _____	E8*16R08/02*10772*01 от 09.07.2022 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	_____ " _____	E8*17R09/01*10801*02 от 27.02.2023 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования Правила ООН № 21-01	_____ " _____	E5*21R01/04*0007*02 от 23.08.2024 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	_____ " _____	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г..
Подголовники сидений Правила ООН № 25-04	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*17R09/01*10801*02 от 27.02.2023 г.

Серия KZ № 0013845
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00063.II Стр. 10

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов Правила ООН № 26-04	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*26R04/00*0005*01 от 16.08.2024 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E5*28R00/06*0021*00 от 29.03.2024 г.
Оснащение шинами Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Королевство Нидерландов	E4*30R02/20*111407*00 от 27.11.2018 г. E4*30R02/22*129625*00 от 17.05.2021 г. E4*30R02/19*99370*00 от 19.11.2018 г. E4*30R02/22*131369*00 от 24.06.2021 г. E4*30R02/19*112829*00 от 06.11.2018 г.
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Королевство Нидерландов	E4-30R-02.-0271847 от 07.01.2014 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9*34R03/02*1543*00 от 01.03.2023 г.
Расположение педалей управления Правила ООН № 35-01	Сертификат соответствия, ОПС TOO «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04123 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	E5*39R01/02*0010*02 от 20.08.2024 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—"	E5*43R01/11*0101*01 от 23.08.2024 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E5*46R04/09*0038*01 от 23.08.2024 г.

Серия KZ № 0013846
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00063.И1 Стр. 11

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-07	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	_____ " _____	E5*51R03/08*0295*00 от 20.12.2023 г. E5*51R03/08*0296*00 от 20.12.2023 г.
Оснащение шинами временного использования Правила ООН № 64-03	_____ " _____	E5*64R03/01*0058*00 от 23.08.2024 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах Правила ООН № 64-03	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9*141R01/02*1089*00 от 28.02.2023 г.
Стояночные огни, Правила ООН № 77-00	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-04	_____ " _____	E5*79R04/04*0018*01 от 22.08.2024 г.
Выбросы, Правила ООН N 83-07 (экологический класс 6)	_____ " _____	E5*83R07/15/ZD*0303*00 от 29.09.2023 г. E5*83R07/15/ZD*0304*00 от 29.09.2023 г. E5*83R07/15/ZD*0305*00 от 29.09.2023 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*85R00/10*13543*00 от 14.07.2022 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-01	_____ " _____	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении Правила ООН № 94-04	_____ " _____	E5*94R04/03*0009*01 от 22.08.2024 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении Правила ООН № 95-05	_____ " _____	E5*95R05/04*0009*01 от 23.08.2024 г.

Серия KZ № 0013847
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00063.II1 Стр. 12

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом Правила ООН № 101-01	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*101R01/11*0322*00 от 29.09.2023 г. E5*101R01/11*0323*00 от 29.09.2023 г. E5*101R01/11*0324*00 от 29.09.2023 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	_____ " _____	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*116R00/08*0983*01 от 11.09.2023 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW Division Vehicle Regulation & Admission, Королевство Нидерландов	E4*117R02/09*10285*00 от 31.10.2018 г. E4*117R02/13*12376*00 02S2WR2 от 15.04.2022 г. E4*117R02/12*12274*00 02S2WR2 от 22.06.2021 г. E4*117R02/13*2735*14 02S2WR2 от 01.06.2022 г. E4*117R02/13*8761*08 02S2WR2 от 07.02.2022 г.
Сцепление шин на мокром покрытии Правила ООН № 117-02	_____ " _____	_____ " _____
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	_____ " _____	_____ " _____
Угловые фонари, Правила ООН № 119-02	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*48R07/06*0009*01 от 28.08.2024 г..
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	_____ " _____	E5*121R01/06*0006*02 от 21.08.2024 г.

Серия KZ № 0013848
(учетный номер бланка)

Приложение № 2

TC KZ E-KR.0533.00063.И1 Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*122R00/07*0014*01 от 22.08.2024 г.
Передняя обзорность Правила ООН № 125-01	Сообщение, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Королевство Испания	E9*125R02/01*1206*00 от 14.03.2023 г.
Обеспечение защиты пешеходов Правила ООН № 127-02	_____ " _____	E9*127R02/00*1164*00 от 10.03.2023 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, ОПС ТОО «KAZAUTOCERT», (рег. №. KZ.O.02.E0533), Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04124 с 16.01.2025 г. по 15.01.2029 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04107 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04110 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04113 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04115 с 15.01.2025 г. по 14.01.2029 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	_____ " _____	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.04125 с 16.01.2025 г. по 15.01.2029 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, ОПС ООО «Центромаш», (рег. №. BY/112 098.01), Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. ТР018 098.01 05029 с 20.01.2025 г. по 19.01.2029 г.

(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024

(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 2

14

ТС KZ E-KR.0533.00063.И1

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № _____

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «Astra Tech», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.13.12.06807 с 16.01.2025 г. по 15.01.2029 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 и 117 и при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



Ж.Т. Терликбаева

(инициалы, фамилия)



Серия KZ № 0013850
(учетный номер бланка)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, выполненный в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стойке проема левой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне автомобиля, на полу кузова, под правым передним сидением.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	Р	Т	Е	0	?	?	У	С	?	Р	?	?	?	?	?	?
поз. 1 – 3:			КРТ	Международный идентификационный код изготовителя (WMI):												
				KG Mobility Corp., Республика Корея.												
поз. 4:			Е	Код линейки и модели транспортного средства:												
				KG Mobility TORRES/ACTYON LHD												
поз. 5:			0	Код конфигурации дверей транспортного средства:												
				5-ти дверная												
поз. 6:			А В	Код конфигурации салона:												
				Стандарт												
				Люкс												
поз. 7:			1 2	Код типа ремней безопасности:												
				3-точечный ремень безопасности												
				2-точечный ремень безопасности												
поз. 8:			У	Код типа двигателя:												
				1497 куб. см., рядный 4-х цилиндровый, бензиновый (175 950)												
поз. 9:			S	Код варианта исполнения:												
поз. 10:			?	Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств":												
поз. 11:			Р	Код сборочного завода:												
				455-12, Dongsak-ro Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея												
поз. 12 - 17:			??????	Производственный номер транспортного средства:												

Руководитель органа по сертификации

Ж.Т. Терликбаева
(инициалы, фамилия)Серия KZ № 0003242
Учетный номер бланка)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка: Ssangyong, KG Mobility тип CWJ, модификации: CY2L, CYTL
коммерческие наименования: TORRES



(дополнительный лист)
Серия KZ № 0003024


(учетный номер бланка одобрения типа)

Приложение № 4

Стр. 17

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-KR.0533.00063.И1

Марка: Ssangyong, KG Mobility, тип: CWJ; модификации: DY2L, DYTL;
коммерческие наименования: ACTYON



Серия KZ № 0013851
(учетный номер бланка)